



pme
PREPARADOS
MAGISTRALES
ESPECIALIZADOS



servicioalcliente@pmemagistral.com

VADEMECUM VETERINARIO



FÓRMULA	UNIDADES	VÍA	PRESENTACIÓN	INDICACIÓN, USO O JUICIO CLINICO	OBSERVACIONES
Clobetazol 0,05%, ictiol 1%, ácido salicílico 2%, urea al 10%, emolientes	30 ml	Tópica	Emulsion fluida	Eczemas (dermatitis)	
Furoato de mometazona 0,05%, ictiol 1%, ácido salicílico 2%, urea al 10%, emolientes	30 ml	Tópica	Emulsion fluida	Eczemas (dermatitis)	
Tacrolimus 0,036%, propilenglicol 5%, Peg400 5%, glicerina 5%, emolientes	30 g	Tópica	Emulsion	Conjuntivitis alergica	
Oxido de Zn 205%, Dióxido de titanio 2,5%, ácido hialurónico 2,5%, aloe vera 5%, Dpantenol 5%, alantoina 0,1%, vit E 1%	30 ml	Tópica	Emulsion fluida	Cicatrizante	
Ketoconazol 2%, ictiol 1%, ácido salicílico 2%, urea 10%, alantoina 0,1%, propilenglicol 5%	30 ml	Tópica	Emulsion fluida	Dermatofitosis	
Ac bórico 2,35%, mentol 0,9%, sodio laurilsulfato 0,074%, sodio borato 0,4%	100 ml a 1000 ml	Ótica	Solución	Higienizante, antiséptica y detergente	
Ac bórico 2,35%, mentol 0,9%, sodio laurilsulfato 0,074%, sodio borato 0,4% Acético 2%	100 ml a 1000 ml	Ótica	Solución	Higienizante, antiséptica y detergente	
Ac. Tartárico 0,5%, ac.benzoico 0,05%, ac. Salicílico 0,013%, propilenglicol 10%	100 g	Tópica	Pomada	Cicatrizante	
Acetato de aluminio 5%	100 ml	Tópica	Solución	Dermatitis húmeda aguda, piodermatitis interdigital... Antiséptica	
Ácido bórico 0,4%, hipoclorito sódico 0,5% en solución acuosa	100 ml	Tópica	Solución	Ulceraciones cutáneas por su acción antiséptica	Líquido de Dakin
Ácido bórico 1,2%, ac. Salicílico 0,2%, mentol 0,2% alcohol 96° 5 % en solución acuosa	50 ml	Tópica	Solución	Eczemas agudos por su antiseptia local	Solución de Thiersch modificada

FÓRMULA	UNIDADES	VÍA	PRESENTACIÓN	INDICACIÓN, USO O JUICIO CLINICO	OBSERVACIONES
Acido bórico 3 % en solución acuosa	50 ml	Tópica	Solución	Antiséptica, calmante y astringente. En dermatitis exudativa y oftalmitis	
Ácido láctico y glicerina a partes iguales	100 ml	Tópica	Solución	Fístulas, úlceras....aplicado en pincelaciones	
Ácido Salicílico 0.5%, ácido láctico 10%	50 ml	Ótica	Solución	Limpieza canal auricular	
Ácido salicílico 1 % cloruro de benzalconio 0,1%	100 ml	Tópica	Champú	Sarna	
Ácido salicílico 1%, mentol 0,5%, hidrocortisona 0,5 %	100 g	Tópica	Emulsión	Eczemas crónicos	
Ácido salicílico 2% aceite árbol del te 0,25% en detergente sulfonado aniónico	100 g	Tópica	Gel	Gel de baño queratolítico. Elimina exceso de sebo	
Ácido salicílico 2,85 % tintura de yodo 4,25% propilenglicol 4,25% formol 1,45 % acido benzoico 2,85 % alcohol 96° 42,85 % eter 42,85 %	100 ml	Tópica	Solución	Onicomycosis en uñas o cascos infectados	
Ácido salicílico 2,9 % tintura de yodo 2,9% glicerol 2,9 % formol 1,45 % acido benzoico 2,9 % alcohol 96° 43,5 % eter 43,5 %	100 ml	Tópica	Solución	Onicomycosis en uñas o cascos infectados	
Ácido salicílico, ac. Borico, Oxido de Zinc, almidón, talco a partes iguales	100 g	Tópica	Polvo	Ulceraciones dolorosas	
Azufre precipitado 18% pasta al agua	100 g	Tópica	Pasta	Sarna sarcóptica, notoédrica y psoróptica.	

FÓRMULA	UNIDADES	VÍA	PRESENTACIÓN	INDICACIÓN, USO O JUICIO CLINICO	OBSERVACIONES
Azufre precipitado 6%, alcohol alcanforado 10%, alcohol etílico 10%, goma 1,5%	100 ml	Tópica	Suspensión	Acné por su acción antiséptica, antiseborreica y queratolítica	Loción de Kummerfeld
Azufre sublimado 14 %, aceite de enebro 28 %, esencia de trementina 28%, manteca de cerdo 30%	500 g	Tópica	Pomada	Sarna del caballo	Pomada de azufre de Bernard
Azufre sublimado 20 % brea de hulla 6% en vaselina	100 g	Tópica	Pomada	Dermatitis húmedas	Pomada de azufre Compuesto
Azufre sublimado 20 % en pasta al agua	100 g	Tópica	Pasta	Sarna sarcóptica, notoédrica y psoróptica.	
Azufre sublimado 25 % en vaselina	100 g	Tópica	Pomada	Dermatitis húmedas	compuesto
Benzoato de bencilo 25% en aceite de oliva	100 ml	Tópica	Solución	Antipsórico mediante fricciones	
Benzoato de bencilo 7% benzocaina 1% en aceite de almendras dulces	100 ml	Tópica	Solución	Escabiosis y pediculosis.	Compuesto
Benzoilo peróxido 2 % Eritromicina 2 %	100 g	Tópica	Gel	Dermatitis seborreica	
Benzoilo peróxido 2% alcohol 96° 50%, propilenglicol 20 % agua csp	100 ml	Tópica	Loción	Acné por acción antiséptica, antiseborreica, ceratolítica y comedolítica	Compuesto
Benzoilo peróxido 2%, azufre sublimado 4%, glicerina 2%	100 g	Tópica	Gel	Acné por acción antiséptica, antiseborreica y queratolítica.	Compuesto
Benzoilo peróxido 2-5%	100 ml	Tópica	Champú	Seborrea oleosa, acné caninas y felinas, piodermitis, dermatosis marginal de oreja e hipeplasia de rabo	Compuesto

FÓRMULA	UNIDADES	VÍA	PRESENTACIÓN	INDICACIÓN, USO O JUICIO CLINICO	OBSERVACIONES
Benzoilo peróxido 5% en detergente sulfonado aniónico	100 g	Tópica	Jabón líquido	Seborrea oleosa, acné canina, piodermitis y dermatosis marginal de oreja.	Compuesto
Betametasona 0,1 % solución	30 ml	Tópica	Solución	Antiinflamatoria	Compuesto
Bicarbonato 2% glicerina 4%	30 ml	Ótica	Solución	Cerumenolítica	Compuesto
Bioazufre líquido 2%, ác salicílico 2%, triclosan 0,2-0,5 %	100 ml	Tópica	Champú	Seborrea equinea, canina y felina.	Compuesto
Clorhexidina 0,5%	30 ml	Tópica	Solución	Otitis ceruminosa y otitis externas inespecíficas	
Clorhexidina 0,5% Miconazol 2%	30 ml	Ótica	Solución	Otitis fúngica	Compuesto
Clorhexidina 0,5% Polivinilpirroidona yodada 2% alcohol isopropílico 70%	30 ml	Ótica	Solución	Higiene auditiva	
Clorhexidina 2% ketoconazol 2% champú	200 ml	Tópica	Champú	Piodermitis	
Clorhexidina 3 % dimeticona 0,3% alcohol csp	100 ml	Tópica	Solución	Acné por su acción antiséptica	
Clorhexidina digluconato 0,5%	100 ml	Tópica bucal	Solución	Enjuague bucal humedeciendo dientes y encías del animal	
Clorhexidina digluconato 4% alcohol de 40° csp	100 ml	Tópica	Loción	Acné por efecto antiséptico	
Dimetilsulfoxido 60%, fluocinolona acet 0,01% en Propilenglicol	100 ml	Ótica	Solución	Otitis en inflamaciones severas	

FÓRMULA	UNIDADES	VÍA	PRESENTACIÓN	INDICACIÓN, USO O JUICIO CLINICO	OBSERVACIONES
Dimetilsulfóxido 9%	100 g	Tópica	Gel	Antiinflamatorio, relajante muscular, analgésico y bacteriostático	
Dimetilsulfóxido al 9%, Prednisolona 2 %	100 g	Tópica	Gel	Antiinflamatorio, relajante muscular, analgésico y bacteriostático	
Urea 10%, ácido láctico 4,4%, aceite árbol del té 0,2%, glicerina 5% en detergente sulfonado	100 ml	Tópica	Champú	Champú emoliente	
Urea 16 % timol 2%	100 ml	Tópica	Solución	Onicomiosis.	
Urea 20 - 30 % Aceite almendras dulces	100 g	Tópica	Emulsión	Ceratosis de los puntos de apoyo y ceratosis seborrérica.	
Urea 20 %	50 g	Tópica	Emulsión	Callos de los puntos de apoyo.	
Urea 20 %, ácido salicílico 2 %	100 g	Tópica	Emulsión	Hiperqueratosis de los puntos de apoyo y seborreica	
Dimetilsulfóxido al 9%, Prednisolona 2 %	100 g	Tópica	Gel	Antiinflamatorio, relajante muscular, analgésico y	
Dimetilsulfóxido 20%, Dexametasona 0,02%, Tintura yodo c.s.	250 ml	Tópica	Solución	Antiinflamatorio, relajante muscular, antiséptico, analgésico y bacteriostático.	
Dimetilsulfóxido 9%	100 g	Tópica	Gel	Antiinflamatorio, relajante muscular, analgésico y bacteriostático	
Acido bórico 3 % en solución acuosa	50 ml	Tópica	Solución	Antiséptica, calmante y astringente. En dermatitis exudativa y oftalmitis	
Tintura de yodo 30 % Glicerina 70%	100 ml	Tópica	Solución	Antiséptica. Glicerina yodada.	Glicerina yodada
Yodo 2 % Ioduro potásico 6,5% alcohol 50°	100 ml	Tópica	Solución	Antiséptica. Tintura de yodo concentrada.	Tintura de yodo concentrada
Yodo 2 % Ioduro potásico 2,5% alcohol 50°	100 ml	Tópica	Solución	Antiséptica. Tintura de yodo.	Tintura de yodo

FÓRMULA	UNIDADES	VÍA	PRESENTACIÓN	INDICACIÓN, USO O JUICIO CLINICO	OBSERVACIONES
Urea 20 %	50 g	Tópica	Emulsión	Callos de los puntos de apoyo.	
Vaselina salicilica 4 %	50 g	Tópica	Pomada	Ceratosis de los puntos de apoyo y ceratosis seborreica	
Urea 20 - 30 % Aceite almendras dulces	100 g	Tópica	Emulsión	Ceratosis de los puntos de apoyo y ceratosis seborreica.	
Bicarbonato 2% glicerina 4%	30 ml	Ótica	Solución	Cerumenolítica	
Trietanolamina 1% Bicarbonato sódico 10 % glicerina 35 %	30 ml	Ótica	Solución	Cerumenolítica	
Urea peróxido 0,5 % glicerina 5 %	30 ml	Ótica	Solución	Cerumenolítica	
Glicerina 50 %	60 ml	Oral	Solución	Cetosis	
Urea 10%, ácido láctico 4,4%, aceite árbol del té 0,2%, glicerina 5% en detergente sulfonado aniónico	100 ml	Tópica	Champú	Champú emoliente	
Brea vegetal 3%, azufre 2%, ac salicílico 2% en champú	100 ml	Tópica	Champú	Champú higienizante, antiséptico, queratolítico	